


Dokumentation IT Infrastruktur Kögel GmbH

1 Netzwerk

1.1 Überblick Netzwerkstruktur



2 Server

2.1 Server KG-HV01

Betriebssystem: Windows Server 2019
IP-Adresse: 10.0.10.10
iDRAC: 10.0.10.9
Geräte ID: Service Tag 5W14813

Software \ Dienst	Datenverzeichnis
Hyper-V	C:\Hyper-V

2.2 Server KG-BU01

Betriebssystem: Windows Server 2019
IP-Adresse: 10.0.10.91
iDRAC: 10.0.10.8
Geräte ID: Service Tag 31BXF13

Software \ Dienst	Datenverzeichnis
VEEAM \ Datensicherung	C:\Backup C:\Backup_Kardex

2.3 Server KG-NAS01

Betriebssystem: QTS
IP-Adresse: 10.0.10.92
Geräte ID: Serien# Q194I01698

Backup Copy im anderen Gebäude | Halle 2

2.4 Firewall SOPHOS SG 135

Interne IP-Adresse: 10.0.0.99
Externe IP-Adresse: 80.81.2.186
User Portal: 443
Admin Portal: 444
HA-Modus: aktiv

Dienst	Beschreibung
DHCP	10.0.3.1 ... 10.0.4.254 192.168.2.100 ... 192.168.2.200
NTP	Extern NTP pool.ntp.org
DNS	Extern DNS 212.18.3.5, 212.18.0.5 Use forwarders assigned by IS

2.5 Telefonanlage

IP-Adresse: 10.0.0.220

2.5.1 RTC Gateway

IP-Adresse: 10.0.0.221

2.6 Switch

2.6.1 Core Switch

IP-Adresse: 10.0.0.1

2.6.2 Switch Halle 2

IP-Adresse: 10.0.0.2

2.6.3 Core Switch 3

IP-Adresse: 10.0.0.3

3 Datensicherung

- VEEAM Backup & Replication Enterprise
- Datenspeicherorte KG-BU01 KG-NAS01
- Tägl. 00:00 Sicherung der Server auf KG-BU01
Aufbewahrung 365 Tage
- Kopie der Serversicherung auf KG-NAS01
 - o Aufbewahrung 32 Tagessicherungen
 - o Aufbewahrung 6 monatliche Sicherungen
 - o Aufbewahrung 5 jährliche Sicherungen
- Sicherung und Kopie KARDEX Server und Client über VEEAM Agent alle Stunde